

Ditta: Soc. Agr. Arcobaleno	COD: I
Indirizzo: Via Decima 20	Tel. 3473343470

Colture praticate	Seminativo	68 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note
 Nel 2011 è stato costruito un' impianto a biogas a fianco dell'allevamento. La potenza dell'impianto è pari a 350 kW.

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	1900	85	161.5	7.5
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Bovini		Punti
	Lettieria	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettieria	20
X	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettieria	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
X	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	X Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

X

Dis
Dis
Dis
Dis

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
	2	20 m
X	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	X	300 m
	31 - 60	150 m	300 m		500 m
	61 - 100	200 m	400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	50 m	100 m	X	150 m
	31 - 60	75 m	150 m		200 m
	61 - 100	100 m	200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	X	300 m
	31 - 60	150 m	250 m		400 m
	61 - 100	200 m	300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	30 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	300 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Arcobaleno (1)



Soc. Agr. Arcobaleno (2) – impianto a biogas

Ditta: Soc. Agr. Agriverde	COD: A
Indirizzo: Via Arzaroni Ovest 12/A	Tel. 0495797185

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.	134	200	26.8	24
Suini da macello				
Suinetti	300	10	30	2
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
Bovini		
	Lettieria	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettieria	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettieria	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	<input checked="" type="checkbox"/> Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	<input checked="" type="checkbox"/> Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriani	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
	0 - 30	100 m	X	200 m	300 m
	31 - 60	150 m		300 m	500 m
	61 - 100	200 m		400 m	700 m


Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
	0 - 30	50 m	X	100 m	150 m
	31 - 60	75 m		150 m	200 m
	61 - 100	100 m		200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
	0 - 30	100 m	X	200 m	300 m
	31 - 60	150 m		250 m	400 m
	61 - 100	200 m		300 m	500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	200 m
Distanza dalle residenze civili sparse	100 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	200 m

UBICAZIONE

DOCU



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Agriverde (1)



Soc. Agr. Agriverde (2)

Ditta: Corò Claudio	COD: B
Indirizzo: Via Arzaroni Ovest 12	Tel. 0495797185

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni	300	500	150	10/12
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

		Punti
Bovini		
X	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
X	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
X	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30