

Ditta: Az. Agr. Di Bustreo Vittorio

COD: C

Indirizzo: Via Bigolo 13

Tel. 3386217169

Colture praticate	Seminativo	4 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	1580	165	260	7
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		Punti
	Lettieria	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettieria	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettieria	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriani	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	X Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	<i>Classe dimensionale</i>	<i>Distanza</i>
	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X 300 m
31 - 60		150 m		300 m	500 m
61 - 100		200 m		400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		50 m		100 m	X 150 m
31 - 60		75 m		150 m	200 m
61 - 100		100 m		200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
<i>Punteggio</i>		<i>Classe 1</i>		<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>
0 - 30		100 m		200 m	X 300 m
31 - 60		150 m		250 m	400 m
61 - 100		200 m		300 m	500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
stanza dai confini di proprietà	30 m
stanza dai limiti della zona agricola	300 m
stanza dalle residenze civili sparse	150 m
stanza dalle residenze civili concentrate	300 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Aurora di Bustreo Vittorio (1)



Az. Agr. Aurora di Bustreo Vittorio (2)

Ditta: Malvestio Paolo	COD: E
Indirizzo: Via Bigolo 11	Tel. 049 5797086

Colture praticate	Seminativo	3 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra: Pioppeto	2 ha

Note

Per il momento è sospeso l'allevamento dei suini, potrebbe essere ripreso in futuro.

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone	12000	1.7	20.4	90 gg.
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Bovini		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
X	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapri		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicaprimi	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	X Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicaprimi	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicaprimi	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	300 m	500 m
61 - 100		200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	50 m	100 m	150 m
31 - 60		75 m	150 m	200 m
61 - 100		100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	250 m	400 m
61 - 100		200 m	300 m	500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	100 m
Distanza dalle residenze civili sparse	50 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	100 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Malvestio Paolo (1)



Malvestio Paolo (2)

Ditta: Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro	ID: K
Indirizzo: Via Cà Zorzi 3	Tel. 3404097535

Colture praticate	Seminativo	10.5 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra: Pioppeto	1.5 ha

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello	170	110	18.7	6
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso	30000	2.8	84	2
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici	70	3	0.21	Ciclo permanente
Conigli da ingrasso	500	2.2	1.1	85 gg.
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		Punti
Bovini		
	Lettieria	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettieria	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
X	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
X	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettieria	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
X	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
X	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30