

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriani	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriani	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	X Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriani	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
X	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola							
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	0 - 30		100 m		200 m		300 m
	31 - 60		150 m	X	300 m		500 m
	61 - 100		200 m		400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse							
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	0 - 30		50 m		100 m		150 m
	31 - 60		75 m	X	150 m		200 m
	61 - 100		100 m		200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate							
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	0 - 30		100 m		200 m		300 m
	31 - 60		150 m	X	250 m		400 m
	61 - 100		200 m		300 m		500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	250 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro (1)



Soc. Agr. Campello di Campello Roberto e Mauro (2)

Ditta: Az. Agricola Cervesato Michele	COD: 0
Indirizzo: Via Bastia 4	Tel. 3386811870

Colture praticate	Seminativo	7 ha
	Prato	ha
	Vigneto	ha
	Frutteto	ha
	Altra:	1 ha

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche	80	450	36	67
Manze	90	320	28.8	67
Vitelloni (beef)	10	320	3.2	13
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento	15	40	0.6	-
Suini				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		Punti
X	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicaprini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
X	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
X	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	X	Bovini	< 90 ton
		Suini all'ingrasso	< 25 ton
		Suini da riproduzione	< 30 ton
		Ovicapriani	< 90 ton
		Equini	< 90 ton
		Galline ovaiole	< 30 ton
		Avicoli da carne	< 25 ton
		Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
		Conigli	< 20 ton
		Altri	< 20 ton
2		Bovini	90 - 360 ton
		Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
		Suini da riproduzione	30 - 120 ton
		Ovicapriani	90 - 360 ton
		Equini	90 - 360 ton
		Galline ovaiole	30 - 120 ton
		Avicoli da carne	25 - 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
		Conigli	20 - 80 ton
		Altri	20 - 80 ton
3		Bovini	> 360 ton
		Suini all'ingrasso	> 100 ton
		Suini da riproduzione	> 120 ton
		Ovicapriani	> 360 ton
		Equini	> 360 ton
		Galline ovaiole	> 120 ton
		Avicoli da carne	> 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
		Conigli	> 80 ton
		Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	300 m	500 m
61 - 100		200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	50 m	100 m	150 m
31 - 60		75 m	150 m	200 m
61 - 100		100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30	X	100 m	200 m	300 m
31 - 60		150 m	250 m	400 m
61 - 100		200 m	300 m	500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	100 m
Distanza dalle residenze civili sparse	50 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	100 m

UBICAZIONE



Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Cervesato Michele (1)



Az. Agr. Cervesato Michele (2)

Ditta: Az. Agr. Perin Francesco	COD: L
Indirizzo: Via Malcanton 8/A	Tel. 0495797583

Colture praticate	Seminativo	1.8 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	1.5 ha
	Altra:	

Note

SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
Bovini				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
Suini				
Suini da ripr.	92	250	23	36
Suini da macello	100	130	13	9
Suinetti	200	20	4	3
Avicoli				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
Conigli				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
Altri				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
Bovini		Punti
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
Suini		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
X	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
Avicoli		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
Conigli		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
Ovicapriini		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
Altri		
	Equini	10

Tipologia di ventilazione		Punti
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni		Punti
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	X Suini all'ingrasso	< 25 ton
	X Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
	Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30		100 m	200 m	300 m
31 - 60	X	150 m	300 m	500 m
61 - 100		200 m	400 m	700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30		50 m	100 m	150 m
31 - 60	X	75 m	150 m	200 m
61 - 100		100 m	200 m	250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate				
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3
0 - 30		100 m	200 m	300 m
31 - 60	X	150 m	250 m	400 m
61 - 100		200 m	300 m	500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	150 m
Distanza dalle residenze civili sparse	75 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	150 m

UBICAZIONE




Estratto ortofoto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Az. Agr. Perin Francesco (1)



Az. Agr. Perin Francesco (2)